WCLI STYLISH WHEELS

THE STYLE FITS INTO THE CITY.



センサーの装着安定性を考慮した、バ てあります。スカイライン(V37)対応。







VE	ELVA	KEVIN ヴョ	こルヴ	ァケ	ヴィン		〔1ピース〕
	コード	サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	ディスクハブ径	税抜価格
13	37556	13×4.00B	45	4	100	φ73	¥25,000
	37557	14×4.5J	45	4	100	φ73	¥29,500
14	37558	14×5.0J	39	4	100	φ73	¥30,000
1-4	37559	14×5.5J	38	4	100	φ73	¥30,500
	37560	14×5.5J	48	4	100	φ73	¥30,500
	37561	15×4.5J	45	4	100	φ73	¥32,000
	37562	15×5.5J	42	4	100	φ73	¥33,000
15	37563	15×5.5J	50	4	100	φ73	¥33,000
15	37564	15×6.0J	43	5	100	φ73	¥33,500
	37565	15×6.0J	43	5	114.3	φ73	¥33,500
	37566	15×6.0J	53	5	114.3	φ73	¥33,500
	37567	16×6.5J	38	5	114.3	φ73	¥38,500
16	37568	16×6.5J	47	5	100	φ73	¥38,500
10	37569	16×6.5J	47	5	114.3	φ73	¥38,500
	37570	16×6.5J	53	5	114.3	φ73	¥38,500
	37571	17×7.0J	40	5	114.3	φ73	¥48,000
	37572	17×7.0J	47	5	100	φ73	¥48,000
17	37573	17×7.0J	47	5	114.3	φ73	¥48,000
	37574	17×7.0J	53	5	114.3	φ73	¥48,000
	37575	17×7.5J 💥	45	5	100	φ73	¥48,500
	37576	18×7.5J	38	5	114.3	φ73	¥56,000
40	37577	18×7.5J	48	5	114.3	φ73	¥56,000
18	37578	18×8.0J	35	5	114.3	φ73	¥56,500
	37579	18×8.0J	45	5	114.3	φ73	¥56,500

■カラー・ガンメタリック ■センターキャップ、ゴムバルブ付 ■ナットホール径: φ32 ※印はビッグキャリバーに対応しています。 注)VELVA KEVIN 13×4008 14×5,01は、JWI-T規格適合品です。 注)ティスク突出量: 13×4.08=14.9mm、14×4.5J=8.5mm、15×4.5J=9.0mm

補修用パーツ VELVA KEVIN

VELVA AGUDO ヴェルヴァアダード



JA@A 認定品



12 13 14 15 16 17 18



16inch以上のサイズにはTPMS空気圧 センサーの装着安定性を考慮した、バルブ穴ザグリ加工(凹んだ段差)を入れ てあります。スカイライン(V37)対応。







V L	LVA	AGODO 3	1 /V	11.		I.	いヒー人
	コード	サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	ディスクハブ径	税抜価格
12	35545	12×4.00B	42	4	100	φ73	¥24,000
40	35546	13×4.00B	44	4	100	φ73	¥25,000
13	35547	13×5.00B	36	4	100	φ73	¥26,000
	35548	14×4.5J	45	4	100	φ73	¥29,500
	35549	14×5.0J	39	4	100	φ73	¥30,000
14	35550	14×5.5J	38	4	100	φ73	¥30,500
	35551	14×5.5J	45	4	100	φ73	¥30,500
	36021	14×5.5J	50	4	100	φ73	¥30,500
	35552	15×4.5J	45	4	100	φ73	¥32,000
	35553	15×5.5J	42	4	100	φ73	¥33,000
4-	35554	15×5.5J	50	4	100	φ73	¥33,000
15	35555	15×6.0J	43	5	100	φ73	¥33,500
	35556	15×6.0J	43	5	114.3	φ73	¥33,500
	35557	15×6.0J	53	5	114.3	φ73	¥33,500
	35558	16×6.5J	38	5	114.3	φ73	¥38,500
40	35559	16×6.5J	47	5	100	φ73	¥38,500
16	35560	16×6.5J	47	5	114.3	φ73	¥38,500
	35561	16×6.5J	53	5	114.3	φ73	¥38,500
	35562	17×7.0J	40	5	114.3	φ73	¥48,000
17	35563	17×7.0J	47	5	100	φ73	¥48,000
17	35564	17×7.0J	47	5	114.3	φ73	¥48,000
	35565	17×7.0J	53	5	114.3	φ73	¥48,000
40	35566	18×7.0J	53	5	114.3	φ73	¥55,500
18	35567	18×7.5J	38	5	114.3	φ73	¥56,000
= -	1%-		4		0.1.004.1.		/T. 00

■カラー・ガンメタリック ■センターキャップ、ゴムバルブ付 ■ナットホール径: φ32 注) VELVA AGUDO 12×4,00B, 13×4,00B, 13×5,00B, 14×5,0Jは、JWL-T規格適合品です。 注) ディスク突出量: 12×4,00B=13,0m,13×4,00B=15,0m 14×4,5J=8.5mm,15×4,5J=9,0mm

補修用パーツ VELVA AGUDO





12 13 14 15 16 17 18

17inch G-METAL SILVER



14inch Gun Metallic







VE	LVA	I ESALIA '	ノエル	ソファ		<i>)</i>	〔1ピース〕
	コード	サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	ディスクハブ径	税抜価格
12	36724	12×4.00B	42	4	100	φ73	¥24,000
	35570	13×4.00B	45	4	100	φ73	¥25,000
13	35660	13×4.50B %3	50	4	100	φ73	¥25,500
	35571	13×5.00B	36	4	100	φ73	¥26,000
	35572	14×4.5J	45	4	100	φ73	¥29,500
14	35661	14×4.5J <u>**3</u>	50	4	100	φ73	¥29,500
14	35573	14×5.5J	38	4	100	φ73	¥30,500
	35574	14×5.5J	48	4	100	φ73	¥30,500
	35575	15×4.5J	45	4	100	φ73	¥32,000
	35576	15×5.5J	42	4	100	φ73	¥33,000
15	35577	15×5.5J	50	4	100	φ73	¥33,000
15	35578	15×6.0J	43	5	100	φ73	¥33,500
	35579	15×6.0J	43	5	114.3	φ73	¥33,500
	35580	15×6.0J	53	5	114.3	φ73	¥33,500
	35581	16×6.5J	47	5	100	φ73	¥38,500
16	35582	16×6.5J	40	5	114.3	φ73	¥38,500
10	35583	16×6.5J	47	5	114.3	φ73	¥38,500
	35584	16×6.5J	53	5	114.3	φ73	¥38,500
	35585	17×7.0J	47	5	100	φ73	¥48,000
17	35586	17×7.0J	40	5	114.3	φ73	¥48,000
17	35587	17×7.0J	47	5	114.3	φ73	¥48,000
	35588	17×7.0J	53	5	114.3	φ73	¥48,000
	35589	18×7.0J	48	5	100	φ73	¥55,500
	35590	18×7.0J	48	5	114.3	φ73	¥55,500
18	35591	18×7.0J	55	5	114.3	φ73	¥55,500
	35592	18×8.0J %4	35	5	114.3	φ73	¥56,500
	35593	18×8.0J	45	5	114.3	φ73	¥56,500



● [52459] センターキャップ・・・・・・・¥2,800 ● [P-TR413C] バルブ (品番: P-TR413C)・・・・・・¥400



ルブ穴ザグリ加工(凹んだ段差)を入れてあります。スカイライン(V37)対応。



VELVA SPORT ヴェルヴァスポルト [1ピース] 45 4 100 φ73 36 4 100 φ73 φ73 φ73 φ73 φ73 φ73

- (52425) センターキャップ(15×6.5J以外)・・・(52490) センターキャップ(15×6.5J用)・・・・(P-TR413C) バルブ(品番: P-TR413C)・・・・

12 13 14



NV 日産e-NV200専用

15inch SILVER

15inch BLACK/POLISH

VVVICENTE-05 TL·NV

塩水 1000時間 試験 1000円

13 14 15



タウンエース・ライトエース・NV200専用

VICENTE-05 TL・NV ヴィセンテ ゼロファイブ ティーエル・エヌブイ (1ピース)

		717	1ノゼット	北奴	P.C.D.	71人ソハノ住	SILVER	BK/P
13	TL トヨタタウンエース、 ライトエース (S400系) 専用	13×5.0J	45	5	114.3	φ 60	(36578) ¥27,000	(36581) ¥28,000
14	NV 日産NV200パネット/タクシー (M20系) 専用	14×5.0J	42	4	114.3	φ66	(36579) ¥31,000	(36582) ¥32,000
15	NV 日産e-NV200専用	15×6.0J	45	5	114.3	φ66	(36580) ¥34,500	(36583) ¥35,500

■カラー:シルバー、ブラック/ポリッシュ ■ナットホール径: φ32 ■センターキャップ、ゴムバルブ付 注) VICENTE-05 TL・NVはJWL-T規格適合品です。

補修用パーツ VICENTE-05 TL・NV











14inch BLACK & REDLINE EV スズキDA17Wエブリイワゴン専用



VICENTE-04 CA • EV







スズキ キャリイ/エブリイ専用(OEM車両装着可)

VICENTE-04 CA・EV ヴィセンテ ゼロフォー シーエー・イーブイ [1ピース] BLACK & FEDLINE F126,000 34882 12×3.50B 45 4 100 φ73 スズキキャリィ (DA16T)用 34883 12×3.50B 45 4 100 SILVER ¥25,000 ω73 35662 13×4.50B 50 100 ¥28,000 φ73 35663 13×4.50B 50 4 100 φ73 SILVER ¥27,000 スズキ エブリイワゴン (DA17W)用 35664 14×4.5J 50 4 100 φ73 BLACK & ¥32,000

35665 14×4.5J 50 4 100 φ73

■カラー: ブラック&レッドライン、シルバー ■センターキャップ、ゴムバルブ付 ■ナットホール径: φ32 注) VICENTE-04 CA (12×3.50B)、EV (13×4.50B) はJWL T規格適合品です。 注) ディスク突出量: 12×3.50B = 11.7mm 13×4.50B = 5mm 14×4.5J = 5mm ■ナットホール径: φ32 注)V(CENTE-04 CA (12×3.50B)、EV (13×4.50B) はJWL-13 注)ティスク突出量: 12×3.50B = 11.7mm 13×4.50B = 5mm ※12インチはスズキ エブリイ (DA17V) にも装着可能です。 ※ショートラグナット推奨



¥31,000

SILVER

補修用パーツ VICENTE-04 CA・EV

● (52439) センターキャップ (ブラック)・・・・¥2,800 ● (52440) センターキャップ (シルバー)・・・¥2,800 ● (P-TR413C) パルブ (品番: P-TR413C)・・・・¥400



Treffer-**Z**R

設定サイズ

13 15



Treffer-MH

設定サイズ





15inch×5.5J 46 5H/SILVER



塩水 1000時間 試験 1000円

Ti	Treffer-ZR トレファー ゼットアール (1ピース)											
	コード	サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	ディスクハブ径	税抜価格	備考				
13	34180	13×4.5J	45	4	100	φ73	¥25,500					
	34181	15×4.0J	35	4	100	φ73	¥31,500	三菱アイ(F用)				
15		15×5.0J	35	4	100	φ73	¥32,500	三菱アイ(R用)				
13	34183	15×5.0J	50	5	114.3	φ73	¥32,500	テリオスキッド用				
	34184	15×5.5J	46	5	114.3	φ73	¥33,000	パジェロミニ用				
■ 7.	フラー:シノ	レバー ■セ	ルブ付	■ナットホ-	-ル径:φ32							

補修用パーツ Treffer-ZR

● [52365] センターキャップ・・・・・・・¥2,800 ● [P-TR413C] バルブ (品番:P-TR413C)・・・¥400













Treffer-MH トレファー エムエイチ (1ピース)										
	コード	サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	ディスクハブ径	税抜価格			
12	33586	12×4.00B	42	4/4/4M	100 • 110 • 114.3	φ73	¥24,000			
13	33587	13×4.00B	43	4/4/4M	100•110•114.3	φ73	¥25,000			
14	33588	14×5.5J	43	4/4M	100•114.3	φ73	¥30,500			
٠,	33589	14×5.5J	43	5/5 M	100•114.3	φ73	¥30,500			
15	33590	15×6.0J <u>**1</u>	29	4/5 M	114.3	φ73	¥33,500			
15	33591	15×6.0J	45	4/4M	100•114.3	φ73	¥33,500			
16	33592	16×6.5J	45	5/5 M	100•114.3	φ73	¥38,500			

■カラー:シルバー ■センターキャップ、ゴムバルブ付 ■ナットホール径: φ32 注) Treffer-MH 12×4.008は JWL-T規格適合品です。 注) ディスク突出量: 12×4.008 = 11.8mm 13×4.008 = 13.7mm ※1印はクラウン (130・140系)、ハイエースワゴンWD (100系)、 タウンエースノア(ライトエースノア (40系)、 セドリック/グロリア/シーマ (Y31)に対応しています。

補修用パーツ Treffer-MH

